

Técnico
rev.3/2018

Una línea de alta gerencia diseñada a partir de sus bases metálicas cerradas y planos netos.

El sistema se distingue por su neutralidad, gran flexibilidad, capacidad de complementación y articulación de sus componentes.

INDICE

Descripción técnica	3
Puesto ejecutivos	10
Mesa de conferencia	17
Guardado–accesorios	19

Descripción técnica rev.3/2018

Una línea de alta gerencia diseñada a partir de sus bases metálicas cerradas y planos netos.

El sistema se distingue por su neutralidad, gran flexibilidad, capacidad de complementación y articulación de sus componentes.

LINEA QUADRATTA

rev diciembre 2018

4

Muebles que componen la línea

Puestos de trabajo

Escritorios	<u>OPCIONES de Tapa</u>	–Aglomerado melamínico de 18mm de esp. canto perimetral en ABS de 2mm al tono. –Aglomerado enchapado 18mm de esp. poro abierto–Ébano/ Teka
	<u>Bases:</u> Pórticos (B16)	Base metálica en caño estructural de 80x20mm, pintura termoendurecible:polvo poliéster–epoxi.
Mesas de trabajo y Conferencia	<u>OPCIONES de Tapa</u>	–Aglomerado melamínico de 18mm de esp. canto perimetral en ABS de 2mm al tono. –Aglomerado enchapado 18mm de esp. poro abierto–Ébano/ Teka
	<u>Bases:</u> Pórticos (B16)	Base metálica en caño estructural de 80x20mm, pintura termoendurecible:polvo poliéster–epoxi.
	Pórticos (B16ic)	Base metálica en caño estructural: tavesaño 80x40x1.2mm y patas en 40x60x2mm,con plegado metálico para colgar placas desmontable en MDF 9mm, pintura termoendurecible poliéster–epoxi.

Muebles de guardar que complementan superficies de trabajo

En general	<u>Opción melaminizado:</u>	
	<u>Tapa o cubierta:</u>	Aglomerado melamínico de 18mm de espesor, canto perimetral en ABS de 2mm al tono.
	<u>Casco:</u>	Aglomerado melamínico de 18mm de espesor, canto perimetral en ABS de 0.45mm al tono.
	<u>Tirador:</u>	T5 –Perfil de aluminio MJ (18)
	<u>Opción pintado:</u>	
	<u>Tapa o cubierta:</u>	MDF de 18mm de espesor, pintado gofrado.
Cajonera Cajonera y vano	<u>Casco:</u>	MDF de 18mm de espesor, pintado gofrado.
	<u>Tirador:</u>	Rebaje en los frentes de cajones y puertas.
	<u>Cajones:</u>	En MDF 12 mm de espesor, gofrados.Guías telescópicas.
	<u>Cerradura:</u>	A tambor frontal, sistema de cierre colectivo para para cajonera. Llave abisagrada.
	<u>Cableado:</u>	Boca de aluminio – AL1 + plegado portatomas de 3 módulos. (Cambre S XXI)

Muebles que componen la línea

Muebles de guardar que complementan superficies de trabajo

Mód. horizontal de puerta corrediza	<u>Cajones:</u> 4 caras con 4 ángulos ingletados, revestidos en PVC de 0,366 de frente x 0,40m de lateral x 0,12m de altura (primer cajon 0,09m de altura), con fondo en plus lavable. <u>Puerta corrediza:</u> Aglomerado melaminizado o enchapado 18 mm. Sistema de rodamiento sobre guías de PVC, cerradura a presión, topes en laterales— Tirador T4. <u>Traseras desmontables:</u> Doble trasera desmontable con retenes para paso de cables. <u>Cableado:</u> Boca de aluminio – AL2 + plegado portatomas de 6 módulos. (Cambre) <u>Base fija:</u> en Aglomerado melaminizado 18mm con cantos ABS de 0,45mm. o MDF pintado 18mm. Patines regulables en altura. Configuración: 3 cajones (s/tirador— con guías telescópicas) más vano.
Vano y estante 70	<u>Traseras desmontables:</u> Doble trasera desmontable con reten para paso de cables.
Vano y estante 90	<u>Cableado:</u> Boca de aluminio – AL1 + plegado portatomas de 3 módulos. <u>Estante:</u> Con soportes metálicos, desmontable.
Cajonera rodante	<u>Cajones:</u> 4 caras con 4 ángulos ingletados, revestidos en PVC de 0,366 de frente x 0,40m de lateral x 0,12m de altura (primer cajon 0,09m de altura), con fondo en plus lavable, guías telescópicas. <u>Cerradura:</u> a tambor frontal, sistema de cierre colectivo para cajonera. Llave abisagrada. <u>Ruedas:</u> Ø50mm.

Los plegados portatomas están preparados para clipear módulos Cambre S XXL.

LINEA QUADRATTA

rev diciembre 2018

6

Muebles de guardar: Módulos complementarios y perimetrales

2 cajones— armario	<u>Opción melaminizado:</u>
2 cajones— vano y estante	<u>Tapa o cubierta:</u> Aglomerado melamínico de 18mm de espesor, canto en ABS de 2mm al tono.
Armario	<u>Casco:</u> Aglomerado melamínico de 18mm de espesor, canto perimetral en ABS de 0.45mm al tono.
	<u>Tirador:</u> T5— Perfil de aluminio J(18)
Vano y armario	<u>Opción pintado:</u>
	<u>Tapa o cubierta:</u> MDF de 18mm de espesor, pintado gofrado.
Guardarropa	<u>Casco:</u> MDF de 18mm de espesor, pintado gofrado.
	<u>Tirador:</u> Rebaje en los frentes de cajones y puertas.
Biblioteca	<u>Cajones:</u> 4 caras con 4 ángulos ingletados, revestidos en PVC de con fondo en plus lavable, guías telescópicas.
Armario	<u>Puertas de abrir:</u> Bisagras de cierre automático, cerradura a tambor. Con sistema autofrenante.
Armario y estante	<u>Base fija:</u> en Aglomerado melaminizado 18mm con cantos ABS de 0,45mm. o MDF pintado 18mm. Patines regulables en altura.
Guardarropa perimetral	
Accesorios	
Tapapiernas	MDF de 15mm de esp. pintado gofrado. Vinculación a larguero por medio de soportes suspendidos de acero con acabado de pintura poliéster—epoxi idem bases. Opcional para todos lo puestos.
Estante	Aglomerado de 25mm de esp. opción MDF melaminizado veta ó Aglomerado enchapado. (Complemento para los guardados perimetrales bajos).

Los plegados portatomas están preparados para clipear módulos Cambre S XXI.

Terminaciones de líneas –GIULIANI

Sustratos	
A	enchapado poro abierto
C	enchapado poro cerrado
D	MDF pintado DUCO
F	MDF melaminizado
M	Aglomerado Melaminizado
P	MDF pintado GOFRATO Estructura metálica
R	Acrílico
Z	Madera maciza

		Madera (A/C)	
A	C		
X	X	01	caoba
X		02	ebano
	X	03	fresno
	X	04	haya
X	X	05	roble
X	X	07	peral
X	X	08	roble brasileiro
X		09	wengue
X	X	10	haya leriex
X	X	11	cerezo
X	X	14	cedro
X	X	15	roble americano
X		18	teca (chapa)
	X	19	cedro rosso

Melamina Veta (M)	
04	haya
11	cerezo
12	roble dakar
14	cedro
15	roble americano
16	carvalho mezzo

Melamina Lisa (M)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
D	almendra
G	grafito
K	negro
I	verde
J	rojo
U	lila
X	amarillo

Pantalla PRIMMA BENCH DEKO

Madera maciza (Z)	
50	zoita
51	guatambú

Acrílicos (R)	
S	satinado

–Se pueden solicitar diseños con vinilos (opción N°1/N°2).

Tela de tapicería	
TD	tela dakar
TM	tela marathon

"consultar por colores"

Goffrato (P)	
A	aluminio
B	blanco
C	ceniza
E	visón
G	grafito
I	lima
J	rojo
K	negro
L	azul lago
M	malva
O	bordó
P	gris plata
R	naranja claro
T	antracita
W	marrón oscuro mate
X	amarillo
Y	gris oscuro mate
– TEMPORADA	
TU	turquesa
CI	citronella
UA	uva
AZ	azul

Duco (D)	
B	blanco
G	grafito
GO	grafito oscuro
J	rojo
TU	turquesa
K	negro
AM	agua marino
AZ	azul
MZ	mostaza

Estr. metálica(P)	
A	aluminio
B	blanco
G	grafito
K	negro

Pintura epoxi–poliéster en polvo

Melamina veta (M)

12	roble dakar* (solo melamina)
15	roble americano *
16	carvalho mezzo *

Melamina lisa (M)

A	aluminio*
C	ceniza*
B	blanco*
G	grafito*
D	almendra (sólo 18 mm)
K	negro

(veta para superficie de trabajo,
tapas de mesas, y estantes)

Enchapados

02	ébano
18	teka

(sólo para superficie de trabajo,
tapas de mesas, y estantes)

Estructura met. (P)

A	aluminio
B	blanco
G	grafito
K	negro

Goffrato (P)

A	aluminio
B	blanco
E	visón
G	grafito
K	negro
W	marrón oscuro mate
Y	gris oscuro mate

Terminaciones Línea Quadratta

rev diciembre 2018

9


TAPA/GUARDADO con boca pasac.	PINTURA NITRO boca pasacable
teka	marrón chocolate 
nogal africano	
marrón oscuro mate	
carvalho mezzo	marrón cobrizo 
roble americano	aluminio 
ceniza	
blanco	
grafito	
almendra	
aluminio	
visón	
ébano	negro 
negro	
gris oscuro mate	

Puestos ejecutivos rev.3/2018

Una línea de alta gerencia diseñada a partir de sus bases metálicas cerradas y planos netos.

El sistema se distingue por su neutralidad, gran flexibilidad, capacidad de complementación y articulación de sus componentes.

— Boca pasacables de aluminio AL1, sobre módulos de guardado; se complementa con un plegado portatomas de 3 módulos (cambre siglo XXI).



—CONDUCTIVIDAD: todos los puestos incluyen bocas pasacables y plegados portatomas, a excepción del escritorio (E).

Elementos accesorios de conductividad se solicitan aparte:

* plegados portatomas preparados para clipear las tomas CAMBRE SXXI.


—OPCIONES DE TERMINACIONES EN GRAL:

* Módulos de guardado melamina lisa, llevan tirador T5—perfil MJ(18).



* Módulos de guardado pintado liso, llevan rebaje en sus frentes de 10x10mm, funcionando como tirador.

Configuración Escritorio con módulo horizontal con tapa corrediza




— Paso de cables — queda siempre dentro de los módulos, detrás de cajoneras o traseras desmontables, según tipología.

— Boca pasacables de aluminio AL2, sólo en configuración con módulo horizontal, se complementa con un plegado portatomos de 6 módulos (cambre siglo XXI).

Opcional configuración con Tapa de VIDRIO, solo se provee la estructura, la colocación del vidrio es por el distribuidor.


Tapa de vidrio laminado 6+6 (con lamina de butiral de polivinilo-PVB).

—Nota: se recomienda que el vidrio NO sea transparente ya que la estructura quedaría a la vista.




LECTURA DE CÓDIGOS

"terminación bocas pasacables por defecto"



QU-E/180-M16PA


Tipología
Medida largo tapa
Term. estructura
Term. tapa



QU-Ea/200 d-stv-PAPB

Tipología
Medida largo tapa
Mano del mueble
Sin tapa de vidrio
Term. estructura
Term. mód. de guardado

* Modulo pintado sin tirador



QU-Eb/220 d-T5-M16PAMK


Tipología
Medida largo tapa
Mano del mueble
Tirador aluminio- MJ18
Term. tapa
Term. estructura
Term. mód. de guardado

LINEA QUADRATTA

rev diciembre 2018



15

Planos de trabajo

Escritorio	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 180/200/220 P: 90 H: 74	QU-E/180-M16PA QU-E/200-M16PA QU-E/220-M16PA	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
		QU-E/180-stv-PA QU-E/200-stv-PA QU-E/220-stv-PA stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Base metálica: PG/PB/PA/PK



Complementos conectividad para escritorios(E), se solicitan aparte como **ESCRITORIO ESPECIAL**

Cajonera rodante



 — Melaminizada	F: 43 P: 50 H: 55.7	QU-CR3c-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
 — Pintado		QU-CR3c-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Escritorio con módulos Horizontales


3 Cajones

	Fpuesto: 216 /236 Ftapa: 200 /220 P: 90 H: 74	QU-Ea/200d/i-T5-M16PAMK	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
- Melaminizada		QU-Ea/220d/i-T5-M16PAMK	Base metálica: PG/PB/PA/PK
		QU-Ea/200d/i-stv-T5-PAMK	Guardado: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-Ea/220d/i-stv-T5-PAMK	
		stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura.	
		QU-Ea/200d/i-M16PAPB	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18 VB/VJ/VK
	- Pintado	QU-Ea/220d/i-M16PAPB	Base metálica: PG/PB/PA/PK
		QU-Ea/200d/i-stv-PAPB	Guardado: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY
		QU-Ea/220d/i-stv-PAPB	
		stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura.	

Planos de trabajo

3 Cajones y vano	Medidas cm	Código	Terminación
 — Melaminizada	Fpuesto: 226 /246 Ftapa: 200 /220 P: 90 H: 74	QU-Eb/200d/i-T5-M16PAMK QU-Eb/220d/i-T5-M16PAMK	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
		QU-Eb/200d/i-stv-T5-PAMK QU-Eb/220d/i-stv-T5-PAMK stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Base metálica: PG/PB/PA/PK Guardado: MC/MB/MA/MK/MG/MD
 — Pintado		QU-Eb/200d/i-M16PAPB QU-Eb/220d/i-M16PAPB	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
		QU-Eb/200d/i-stv-PAPB QU-Eb/220d/i-stv-PAPB stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Base metálica: PG/PB/PA/PK Guardado: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Vano con puerta corrediza y 3 cajones

 Módulo horizontal con puerta corrediza y 3 cajones *Opción con boca AL2+Bastidor de 2 rec.	Fpuesto: 220 /240 Ftapa: 200 /220 P: 175/195 H: 74	QU-Ef/200m6d160d/i- QU-Ef/220m6d160d/i- QU-Ef/200m6d160d/i-stv- QU-Ef/220m6d160d/i-stv- QU-Ef/200m6d180d/i- QU-Ef/220m6d180d/i- QU-Ef/200m6d180d/i-stv- QU-Ef/220m6d180d/i-stv- stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Tapa escritorio A02/A18 M12/M15/M16 Base metálica: PG/PB/PA/PK
	F: 160/ 180 P: 53 H: 62	* Forma parte de la configuración Ef	casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY puerta: M12/M15/M16 A02/A18 MC/MB/MA/MK/MG/MD PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY


LINEA QUADRATTA

rev diciembre 2018


17

Planos de trabajo

Con vano y estante 70(trasera desmontable) + módulos complementarios

	Medidas cm	Código	Terminación
	Fpuesto: 220 /240 Ftapa: 200 /220	QU-Ec/200d/i-M16PAMK QU-Ec/220d/i-M16PAMK	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
	P: 70 H: 74	QU-Ec/200d/i-stv-PAMK QU-Ec/220d/i-stv-PAMK	Base metálica: PG/PB/PA/PK
		stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Guardado: MC/MB/MA/MK/MG/MD PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Con vano y estante 90(trasera desmontable) + módulos complementarios

	Fpuesto: 220 /240 Ftapa: 200 /220	QU-Ed/200d/i-M16PAMK QU-Ed/220d/i-M16PAMK	Tapa escritorio: M12/M15/M16 A02/A18
	P: 90 H: 74	QU-Ed/200d/i-stv-PAMK QU-Ed/220d/i-stv-PAMK	Base metálica: PG/PB/PA/PK
		stv: sin tapa de vidrio solo incluye estructura para colocar en obra el vidrio.	Guardado: MC/MB/MA/MK/MG/MD PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Conectividad para **Escritorio Modulo HORIZONTAL (incluido dentro del CÓDIGO)**

Mesa de conferencia rev.3/2018

Una línea de alta gerencia diseñada a partir de sus bases metálicas cerradas y planos netos.


El sistema se distingue por su neutralidad, gran flexibilidad, capacidad de complementación y articulación de sus componentes.

LINEA QUADRATTA



rev diembre 2018

19


Mesas

Trabajo	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 90 P: 90 H: 74	QU-MC/90-M16PA	Tapa : M12/M15/M16 A02/A18 ----- Base metálica: PG/PB/PA/PK

Conferencia

 	F: 249 P: 120 H: 74	QU-MC/249x120-M16PA	Tapa : M12/M15/M16 A02/A18 ----- Base metálica: PG/PB/PA/PK
	F: 412/ 570 P: 128 H: 74	QU-MC/412x128-M16PA QU-MC/570x128-M16PA	Las MESAS incluyen cableado: Boca de aluminio A13 y bastidor omega de 6 tomas.

base interna emplacada- desmontable



Guardado- accesorios
rev.3/2018

Una línea de alta gerencia diseñada a partir de sus bases metálicas cerradas y planos netos.







El sistema se distingue por su neutralidad, gran flexibilidad, capacidad de complementación y articulación de sus componentes.

LINEA QUADRATTA

rev diembre 2018

21

Módulos complementarios


2 cajones – armario	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 90 P: 58 H: 62	QU-MCo-2cA-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-MCo-2cA-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY
2 cajones– vano y estante			
	F: 90 P: 58 H: 62	QU-MCo-2cV-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-MCo-2cV-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY
Armario			
	F: 90 P: 58 H: 62	QU-MCo-A-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-MCo-A-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

LINEA QUADRATTA



rev diembre 2018

22

Módulos complementarios


Vano y armario	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 90 P: 58 H: 62	QU-MCo-VA-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Guardarropa

	F: 50 P: 58 H: 143	QU-MCo-G/d/i-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-MCo-G/d/i-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Guardado perimetral

Biblioteca



	F: 90 P: 45 H: 74	QU-B-90-MB	Tapa/ casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY
---	-------------------------	------------	---

LINEA QUADRATTA



rev diembre 2018

23


Guardado perimetral

Armario	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 90/ 135/180 P: 45 H: 74	QU-A-90-T5-MB QU-A-135-T5- QU-A-180-T5-	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-A-90-PB QU-A-135- QU-A-180-	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Armario y estante

	F: 135/ 180 P: 45 H: 74	QU-Ae-135-T5-MB QU-Ae-180-T5-	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
		QU-Ae-135-PB QU-Ae-180-	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE/PW/PY

Guardarropa


	F: 45 P: 45 H: 143	QU-Gp/d/i-T5-MB	Tapa/puerta/casco: MC/MB/MA/MK/MG/MD
---	--------------------------	-----------------	---

LINEA QUADRATTA

rev diembre 2018


24

Guardado perimetral

Guardarropa	Medidas cm	Código	Terminación
	F: 45 P: 45 H: 143	QU-Gp/d/i-PB	Tapa/puerta/casco: PG/PB/PA/PK/PE /PW/PY

Accesorio


Estante – apoyado sobre guardados

	F: 90/ 180 P: 35 H: 11	QU-Estante90-M16 QU-Estante180-	Tapa/ casco: M12/M15/M16 A02/A18
---	------------------------------	------------------------------------	--

Tapapierna para puestos de trabajo

 Opcionales para todos los puestos.	F: 120/134/136/140 /144/154/156/164 /184 P: 15 H: 33	QU-Tapapiernas136-PAPB	Ea/200	Tapapierna: PG/PB/PA/PK/PE/PW /PY Soportes metalicos: PG/PB/PA/PK/CR
		QU-Tapapiernas156-	Ea/220	
		QU-Tapapiernas120-	Eb/200	
		QU-Tapapiernas140-	Eb/220	
		QU-Tapapiernas134-	Ec,Ed,Ef/200	
		QU-Tapapiernas154-	Ec,Ed,Ef/220	
		QU-Tapapiernas144-	E/180	
		QU-Tapapiernas164-	E/200	
		QU-Tapapiernas184-	E/220	

QU-Tapapiernas136-PA-PB



Tipología

Medida largo

Term. tapapiernas

Term. soportes(idem estruc.)